

LAGERKOLLEKTION

COLLECTION EN STOCK





2112 PE Hellgrau – Gris clair



27018 DP Kristallweiss – Blanc cristal



27049 DP Kaschmir – Cachemire

COLOURLINE

Dekorspan – Panneaux décoratifs

2800 x 2070 x ~ 8 / 16 / 19 mm


Schichtstoffplatten – Feuilles stratifiées

3050 x 1350 x 0.8 mm


Kanten – Chants

19 x 0.8 mm*


23 x 0.8 / 1.0 mm



1570 BS Diamant-Weiss
Blanc diamant 19



1570 NM Diamant-Weiss matt
Blanc diamant mat 19



2112 PE Hellgrau
Gris clair 19




2162 PE Graphitgrau*
Gris graphite 8 16 19




2164 PE Anthrazit
Anthracite 8 16 19



2166 DP Basalt
Basalte 19




27018 DP Kristallweiss
Blanc cristal 19



27049 DP Kaschmir
Cachemire 19




27049 BS Kaschmir
Cachemire 19



27060 DP Nebelgrau
Gris brume 19



24230 BS Lehmgrau
Gris argile 19



2507 BS Magnolia
Magnolia 19



26577 BS Kiesel
Galet 19



27010 BS Terragrau
Gris terra 19



27045 BS Champagner
Champagne 19

Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.


Des variations de couleurs sont possibles selon les techniques d'impression.

■ **Lieferfrist ca. 1 Woche**


Délai de livraison env. 1 semaine



42238 DP Beton Art Infinity – Béton Art Infinity & K2406 AI Abies Shine




44375 DP Perlgrau – Gris perlé



K5801 GT Cross Brass

ARTLINE


Dekorspan – Panneaux décoratifs	2800 x 2070 x ~ 8 / 16 / 19 mm
Schichtstoffplatten – Feuilles stratifiées	3050 x 1350 x 0.8 mm
Kanten – Chants	19 x 0.8 mm* 23 x 0.8 / 1.0 mm



44374 DP Opalgrau
Gris opal 19




44375 DP Perlgrau
Gris perlé 19



44400 DP Oxid Graphit
Oxide graphite 19



44405 DP Schiefergrau
Gris ardoise 19




44406 DP Weiss
Blanc 19




44407 DP Platin
Platine 19



44408 DP Kupferbronze
Bronze cuivré 19



K5801 GT Cross Brass*
Cross Brass 8 16 19




55800 GT Titan One Anthracite*
Titan One Anthracite 8 16 19




K4398 DP Rusty Iron
Rusty Iron 19



K4399 DP Rusty Iron Ocean
Rusty Iron Ocean 19



42207 DP Beton Terragrau
Béton gris terre 19



42238 DP Beton Art Infinity
Béton Art Infinity 19



42364 DP Beton Sand
Béton sable 19

Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.

Des variations de couleurs sont possibles selon les techniques d'impression.



K2349 IR Eiche Evoke Infinity - Chêne Evoke Infinity



K2444 AI Abies Cara



K2413 AN Eiche Zermatt Castor - Chêne Zermatt Castor

WOODLINE CLASSIC & NATURAL

Dekorspan – Panneaux décoratifs	2800 x 2070 x ~ 8 / 16 / 19 mm
Schichtstoffplatten – Feuilles stratifiées	3050 x 1350 x 0.8 mm
Kanten – Chants	19 x 0.8 mm* 23 x 0.8 mm



35990 AT Eiche Ontario
Chêne Ontario 19




K4338 AT Bartholo Fichte
Epicéa Bartholo 19



K4347 AT Cottage Pine Antique
Pin cottage antique 19




K4411 AW Native Oak Antique
Native Oak antique 19




K5280 AN Nuss Gasperi Predazzo
Noyer Gasperi Predazzo 19



34137 RV Eiche Sanremo Terra
Chêne Sanremo Terra 19



34139 RV Eiche Sanremo Sand
Chêne Sanremo sable 19



34140 RV Eiche Sanremo Classic
Chêne Sanremo classic 19



K5414 RO Eiche Endgrain Classic
Chêne Endgrain classic 19




K4420 IR Eiche Evoke Classic
Chêne Evoke Classic 19




K4421 IR Eiche Evoke Trend
Chêne Evoke Trend 19



K5573 IR Eiche Evoke Coast*
Chêne Evoke Coast 8 16 19




K5574 IR Eiche Evoke Sunset
Chêne Evoke Sunset 19




K5575 IR Eiche Evoke Fossil
Chêne Evoke Fossil 19




K2443 AI Abies Clay
AI Abies Clay 19



K2414 AN Eiche Zermatt Vispa
Chêne Zermatt Vispa 19



K2413 AN Eiche Zermatt Castor
Chêne Zermatt Castor 19



K2349 IR Eiche Evoke Infinity
Chêne Evoke Infinity 19




K2444 AI Abies Cara
AI Abies Cara 19

Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.
Des variations de couleurs sont possibles selon les techniques d'impression.

■ **Lieferfrist ca. 1 Woche**
Délai de livraison env. 1 semaine



25726 OM Cameroon Brown



1570 OM Diamant-Weiss - Blanc diamant




25727 OM Acai & K2349 IR Eiche Evoke Infinity


OPTIMATT

Ausführung Fabrication	MDF E1-EN16516 / EPA TSCA Title VI CARB besäumt, ohne Bekantung – Affleuré sur pourtour, sans chant
Vorderseite Face avant	Schichtstoff 0.6 mm mit Optimatt-Oberfläche inkl. Schutzfolie – Stratifié 0.6 mm avec surface Optimatt et film de protection
Rückseite Face arrière	Schichtstoff dekorgleich mit Standardoberfläche ohne Schutzfolie Stratifié de même décor avec surface standard sans film de protection


Verbundplatten Panneaux replaqués	2790 x 1300 x 19.2 mm
Schichtstoffplatten mit Schutzfolie Feuilles stratifiées avec film de protection	3050 x 1320 x 0.8 mm
Kanten Chants	23 x 1.0 mm




27018 OM Kristallweiss
Blanc cristal




1570 OM Diamant-Weiss
Blanc diamant



2507 OM Magnolia
Magnolia



27045 OM Champagner
Champagne



27049 OM Kaschmir
Cashemire



27166 OM Taupe
Taupe




2171 OM Achatgrau
Gris agate



2162 OM Graphitgrau
Gris graphite




2166 OM Basalt
Basalte



2190 OM Schwarz
Noir




25727 OM Acai
Acai



25726 OM Cameroon Brown
Cameroon Brown



25735 OM Black Green
Black Green



22192 OM Black Blue
Black Blue

Wir verweisen auf das technische Datenblatt sowie auf die Reinigungs- und Pflegeanleitung Optiboards von Kaindl. Sie finden die Dokumente auf www.formex.ch.

Nous vous invitons à vous référer à la fiche d'information technique et à la fiche technique de nettoyage et d'entretien Optiboard de Kaindl. Vous trouverez les documents sur www.formex.ch.

Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.

Des variations de couleurs sont possibles selon les techniques d'impression.

FORMEX

Alles andere als oberflächlich.
Tout sauf superficiel.

Duplex Plus



IM FOKUS – AU POINT


Eiche Evoke Infinity
Chêne Evoke Infinity

Messestand FORMEX Holz 2022
Stand d'exposition FORMEX Holz 2022





R163 PT Silver Sage



R158 PT Soulstone A



K104 PT Rusty Copper

ROCKO

Mineralische Trägerplatte – Dekor einseitig
 Panneau support minéral – Décor une face

2800 x 1230 x 4.0 mm



R190 PT Black
PT Black



K104 PT Rusty Copper
PT Rusty Copper



R109 PT Concrete
PT Concrete



R115 PT Brooklyn Grey
PT Brooklyn Grey



R120 PT Native Steel
PT Native Steel




R130 PT Greige Babylon
PT Greige Babylon



R156 PT Atacama Fields A
PT Atacama Fields A



R157 PT Atacama Fields B
PT Atacama Fields B




R158 PT Soulstone A
PT Soulstone A



R159 PT Soulstone B
PT Soulstone B



R160 PT Skali
PT Skali



R163 PT Silver Sage
PT Silver Sage



R164 PT Mink Plant A
PT Mink Plant A



R165 PT Mink Plant B
PT Mink Plant B

Vorteile und Eigenschaften – Avantages et propriétés:

- **Wasserfest** – Résistant à l'eau
- **Schmutzabweisend** – Anti-salissures
- **Schwer entflammbar** – Ignifuge
- **Kratzfest** – Résistant aux rayures
- **Mineralischer Träger** – Contrebalancement minéral

Zubehör – Accessoires

Profile, Reinigungsmittel, Montagekleber, Silikon, Nivelliersystem – Eine Übersicht über die komplette Kaindl ROCKO Kollektion inklusive Informationen zum Zubehör finden Sie in der Kaindl ROCKO Broschüre oder auf kaindl.com.

Profilés, détergents, colle de montage, silicone, système de nivellement – Vous trouverez un aperçu de la collection complète Kaindl ROCKO, y compris des informations sur les accessoires, dans la brochure Kaindl ROCKO ou sur kaindl.com.

Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich.

Des variations de couleurs sont possibles selon les techniques d'impression.



Eiche Astig N / NB Blackback – Chêne nouveau Blackback



Nuss Rustikal N / NB – Blackback – Noyer rustique



Eiche europäisch E / EB – Chêne européen

REALWOOD

Furnierte Platten, Träger MDF / Span
 Panneaux plaqués bois, panneau support
 MDF / panneaux particules

**2800 x 2070 mm x ~ 9 / 16 /
 19 / 20 / 26 mm**

Furnierkanten - Chants placage bois

24 x 1 mm

Furnierstärke - Épaisseur placage

1.4 / 0.9 / 0.8 / 0.6 mm



Ahorn europäisch E / EB
 Érable européen E / EB

0.6 9 16 19 26




Arve N/NB braun gekittet
 Arve N / NB mastiquage brun

0.6 19



Astfichte nordisch N/NB
 Épicéa nouveau nordique N / NB

0.8 19




Buche gedämpft S / SB
 Hêtre étuvé S / SB

0.6 9 16 19 26




Eiche Astig N / NB Blackback
 Chêne nouveau N / NB Blackback

0.6 19



Eiche europäisch E / EB
 Chêne européen E / EB

0.6 9 16 19 26 0.9 20



Eiche europäisch E / EB einseitig Rough Cut
 Chêne européen E / EB Rough Cut
 une face

0.6 19



Eiche europäisch S / SB
 Chêne européen S / SB

0.6 9 16 19 26



Eiche kleinastig N / NB Blackback
 Chêne petits noeuds N / NB Blackback

0.6 19

Furnierstärke
 Épaisseur placage

Endstärke Span
 Épaisseur panneaux particules

Endstärke MDF
 Épaisseur MDF

Lieferfrist ca. 1 Woche
 Délai de livraison env. 1 semaine

Sämtliche Datenblätter zu allen Sorten finden Sie in unserem Download-Center unter www.formex.ch

Vous trouverez toutes les fiches techniques de toutes les variétés dans notre centre de téléchargement sous www.formex.ch

Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich. Des variations de couleurs sont possibles selon les techniques d'impression.



Eiche Vulkan – Räuchereiche S/SB schwarz verl.
 Chêne Vulkan – chêne fumé S / SB
 collage noir 0.6 19



Eiche Wild N/NB Blackback
 Chêne sauvage N / NB Blackback 0.9 19



Eiche Wild N/NB schwarz verleimt
 Chêne sauvage N / NB collage noir 0.9 20



Esche S/SB
 Frêne S / SB 0.6 9 16 19 26



Esche Kern N/NB
 Frêne de coeur N / NB 0.6 19



Esche Kern N/NB Rough Cut einseitig
 Frêne de coeur N / NB Rough Cut
 une face 0.6 19



Fichte E/EB
 Épicéa E / EB 0.8 19



Kirschbaum amerikanisch E/EB
 Cerisier américain E / EB 0.6 9 19



Lärche E/EB
 Mélèze E / EB 0.8 19

- Furnierstärke
Épaisseur placage
- Endstärke Span
Épaisseur panneaux particules
- Endstärke MDF
Épaisseur MDF
- Lieferfrist ca. 1 Woche
Délai de livraison env. 1 semaine

Sämtliche Datenblätter zu allen Sorten finden Sie in unserem Download-Center unter www.formex.ch
 Vous trouverez toutes les fiches techniques de toutes les variétés dans notre centre de téléchargement sous www.formex.ch
Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich. Des variations de couleurs sont possibles selon les techniques d'impression.



Nussbaum amerikanisch E/EB
Noyer américain E/EB

0.6 9 19



Nussbaum amerikanisch S/SB
Noyer américain S/SB

0.6 19



Nussbaum Rustikal N/NB schwarz verleimt
Noyer rustique N/NB collage noir

0.6 19



Nuss Rustikal N/NB Blackback
Noyer rustique N/NB Blackback

0.6 19

Furnierstärke
Épaisseur placage

Endstärke Span
Épaisseur panneaux particules


Endstärke MDF
Épaisseur MDF

Lieferfrist ca. 1 Woche
Délai de livraison env. 1 semaine

Sämtliche Datenblätter zu allen Sorten finden Sie in unserem Download-Center unter www.formex.ch

Vous trouverez toutes les fiches techniques de toutes les variétés dans notre centre de téléchargement sous www.formex.ch

Drucktechnische Farbabweichungen sind möglich. Des variations de couleurs sont possibles selon les techniques d'impression.



Furnierte Blackback / Plaqué Blackback

Aussehen / Vue

Die schwarze Grundierfolie bildet den optisch einwandfreien Hintergrund bei den offenen Stellen. Ein schwarzer Leimdurchschlag kann nicht vorkommen! Das leichte Aufglänzen der schwarzen Stellen durch den transparenten Leim verschwindet mit der Oberflächenbehandlung (Lack, Öl, usw.). Kaindl Blackback ist für alle rustikalen Holzarten geeignet, ausgenommen Eiche Altholz und Eiche Antik.

Le film d'apprêt noir constitue un arrière-plan optiquement parfait pour les zones ouvertes. Une tache de colle noire traversante ne peut pas se produire ! La légère brillance du noir due à la colle transparente disparaît avec le traitement de surface (vernis, huile, etc.). Kaindl Blackback convient à toutes les essences de bois rustiques, à l'exception du chêne vieux bois et du chêne antique.

Format

2800 x 2070 x 8/15/18 mm (Span Träger / Support aggloméré)
 2800 x 2070 x 18 mm (MDF Träger / Support MDF)

Einsatz / Destination

Blackback eignet sich für alle Holzarten mit offenen Merkmalen, ausgenommen Eiche Antik und Eiche Altholz. Speziell bei Furnierstärken von 0,6 mm stellt Blackback die einzige Möglichkeit dar, optisch störenden Leimdurchschlag zu vermeiden.

Blackback convient à toutes les essences de bois présentant des caractéristiques ouvertes, à l'exception du chêne antique et du chêne vieux bois. En particulier pour les épaisseurs de placage de 0,6 mm, Blackback est le seul moyen d'éviter les taches de colle visuellement gênantes.



Sortierung / Classification

CLASSIC gestürzt / déroulé (Standard) – gelegt / tranché

A/B Bestens geeignet für repräsentative Frontflächen. Mit für Frontfurnier typischen Merkmalen des Holzes.

Parfaitement adapté aux façades représentatives. Avec des caractéristiques typiques dans le placage du bois.

1A/B Exakt nach Ihren Vorstellungen. Wählen Sie das Holz nach Ihren eigenen Kriterien aus. Von Fries bis hin zur Bildabwicklung.

Exactement comme vous le souhaitez. Choisissez le bois selon vos propres critères. De la planche jusqu'au déroulement du placage.

A/B Basic Die kostenbewusste Alternative für Korpusse und als Rückseite bei Frontplatten. Mit natürlichen Merkmalen des Holzes.

L'alternative économique pour les corps de meubles et comme verso pour les faces. Avec les caractéristiques naturelles du bois.

CHARISMO Brettcharakter / Aspect planche

E Die besonders elegante und schlichte Friessortierung mit feinen Anschnitten im Brettcharakter.

L'assortiment de frises particulièrement élégant et sobre avec de fines coupes en aspect planche.


N Naturmix ist eine Mischung aus Fries und Fladerfurnieren, die gezielt markante Holzmerkmale in den Fokus stellt.

Naturmix est un mélange de frises et de placages à plat, qui met délibérément l'accent sur les caractéristiques marquantes du bois.


S Die Sortierung «Struktur» bietet Flader- und Halbfladerfurniere in Brettcharakter.

La qualité «Structure» propose des placages en bande et demi-bande en aspect planche.


Fügebilder / Aspect de l'assemblage




Gestürzt / Déroulé




Gelegt / Tranché




Brettcharakter / Aspect planche



E ELEGANT PLAIN



N NATURE MIX



S STRUCTURE



BOARDS. FLOORS. IDEAS.

Boards. Floors. Ideas.

Es ist die Leidenschaft für den natürlichen Rohstoff Holz, aus der bei Kaindl stets innovative Ideen und Produkte in den Bereichen Flooring und Interior Design entstehen.

Das macht das Salzburger Unternehmen zu einem der weltweit führenden Hersteller für Platten und Böden.

FORMEX ist offizieller Kaindl-Partner in der Schweiz.

À partir du matériau naturel qu'est le bois, Kaindl développe ses innovations et ses produits dans le secteur des sols et des designs intérieurs.

Cela est réalisé par l'entreprise de Salzburg qui est l'un des leader mondial pour la production de panneaux et de sols.

FORMEX est le partenaire officiel de Kaindl pour la Suisse.



K5574 IR Eiche Evoke Sunset – Chêne Evoke Sunset

FORMEX

FORMEX AG

Grüngenstrasse 19
CH-4416 Bubendorf

T +41 61 935 22 11
F +41 61 935 22 55
info@formex.ch
www.formex.ch



www.formex.ch