MULTI-VERBUND

formex.ch

FORMEX

Alles andere als oberflächlich.

GRENZENLOSE MÖGLICHKEITEN.

MULTI-VERBUND ONLINE-KONFIGURATOR

Dekor wählen → Träger wählen → Stärke wählen → Anfragen & bestellen

Sie wählen den Träger mit den gewünschten Eigenschaften aus, wir verpressen diesen mit dem gewünschten Dekor aus der FORMEX- oder KAINDL-Kollektion. Individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

Weitere Infos finden Sie unter formex.ch.

MULTI-VERBUND

GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN UND BEDÜRFNISSEN.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- **Hohe Belegungsqualität durch hochwertige PUR-Verleimung.**
- **Über 350 Dekore aus der FORMEX und KAINDL-Kollektion verfügbar.**
- **Grosse Auswahl an Träger und Formaten.**
- **Schichtstoff mit Rückstand zum Träger beidseitig belegt.**
- **Weitere Dekore auf Anfrage erhältlich.**

Verwendeter PUR Flächenklebstoff
Das eingesetzte PUR Klebstoffsystem wurde in Klimawechselprüfungen erprobt und zeigt dabei hervorragende Feuchte- sowie Temperaturbeständigkeit.

Darüber hinaus erfüllt es die aktuellen Emissionsanforderungen und ist gesichert frei von:

- Bioziden
- Formaldehyd
- Lösemitteln
- Weichmachern
- Krebserregenden flüchtigen organischen Verbindungen

TECHNISCHE DETAILS

Dekore	Gesamte FORMEX und KAINDL-Kollektion
Aufbau	Beidseitig belegt
Formate	Gemäss Lieferprogramm
Bezugsmenge	Ab einem Stück
Verpackung	Transportsicher verpackt
Lieferfristen	Kurze Lieferfristen
Ausführungen	Weitere Dekore, Stärken & Formate auf Anfrage

AUFBAU



① Kunstharz / Linoleum / Xiloflex
② Träger

LIEFERPROGRAMM

Träger	Format in mm	Trägerstärke in mm	Verfügbare Dekore
MDF light	3050 × 1300	17, 17.6	Gesamtes Sortiment *
	4200 × 1600	17	Supermatt FENIX NTM Bloom Kollektion
	4200 × 1300	17	Supermatt FENIX Damast, Twill, Organza, Satin, Zeta sowie alle FENIX NTA Dekore (Platin, Gold, Silber). Alle anderen FENIX DEKORE auf Anfrage.
MDF magnethaftend	3050 × 1300	17.8	Gesamtes Sortiment (ausser Echt-Alu und Linoleum)*
MDF Standard	2800 × 1300	8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 30, 38, 40	Gesamtes Sortiment *
MDF schwarz	2800 × 1300	10, 16 19, 25, 30	Gesamtes Sortiment *
Span P2	3050 × 1300	16, 17.4	Gesamtes Sortiment *
	2800 × 1300	8, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 25, 28, 30, 38, 40, 46, 50	Gesamtes Sortiment *
Span P3 (wasserfest)	2800 × 1300	16, 18, 19, 22, 25, 30, 40	Gesamtes Sortiment *
FORMEX-Combiline roh	2800 × 1300	19	Gesamtes Sortiment *
Nischenrückwand	3050 × 1300	6	Gesamtes Sortiment *
Spa (Nasszellen)	3045 × 1295	6	Gesamtes Sortiment *
NRW magnethaftend	3045 × 1295	6.8	Gesamtes Sortiment (ausser Echt-Alu und Linoleum)*
Sperrholz Birke roh	1500 × 3000	9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35, 40, 50	Gesamtes Sortiment *
Brandschutz RF1	2600 × 1250	14, 19, 24, 29, 39	Gesamtes Sortiment *
Brandschutz RF2	3050 × 1250	18	Gesamtes Sortiment *

Weitere Träger und Formate sind auf Anfrage möglich.
Maximale Belegungsmasse 4200 x 1600 mm.

*** Trägerformat abhängig vom Kunstharzformat.**

Die gesamte FORMEX und KAINDL-Kollektion ist als magnethaftende Verbund- sowie auch als Nischenrückwandplatte erhältlich.

MAGNETHAFTEND

MAGISCH ANZIEHEND

Die gesamte FORMEX und KAINDL-Kollektion ist als magnethaftende Verbund- sowie auch als Nischenrückwandplatte erhältlich. Eine magnetische Funktionsschicht wird standardmässig auf dem jeweiligen Träger aufgetragen. Darauf wird nach ihrem Wunsch der passende Kunstharz oder Vliesfurnier verpresst. Mit dem beidseitigen Aufbau ist eine formstabile Lösung sichergestellt.

Endlose kreative Möglichkeiten
Mithilfe der magnethaftenden Lösungen eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für den Innenausbau. Ob im Büro, Sitzungszimmer, Kühlschrankfront oder Nischenrückwand – den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

Sämtliche FORMEX und KAINDL Dekore sind über den Multi-Verbund Konfigurator bestellbar unter formex.ch

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- **Vielseitige Raumgestaltung im Innenausbau dank den magnetischen Eigenschaften.**
- **Formstabil und beidseitig verwendbar dank beidseitig gleichem Aufbau.**
- **Breites Sortiment an modernen Dekoren.**
- **Kann mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen und Werkzeugen bearbeitet werden.**
- **Bestimmte Dekore sind auch mit White Board Markern beschreibbar.**

TECHNISCHE DETAILS

Dekore	Gesamte FORMEX- und Kaindl Kollektion
Aufbau	Beidseitig belegt
Formate	Gemäss Lieferprogramm
Bezugsmenge	Ab einem Stück
Verpackung	Transportsicher verpackt
Lieferfristen	Kurze Lieferfristen
Ausführungen	Weitere Dekore, Stärken & Formate auf Anfrage

Hinweis: Für eine einwandfreie Verwendung der magnethaftenden Dekorplatten sollten Magnete mit einer Magnetkraft von mindestens N42 (Neodym) oder höher verwendet werden.

AUFBAU



① Kunstharzplatte / Xiloflex
② Magnethaftende Funktionsschicht
③ MDF-Träger / Nischenrückwand Composite

BRANDSCHSCHUTZ VERBUNDPLATTEN

DIE SICHERE WAHL

FORMEX bietet neu zwei zertifizierte Brandschutz-Träger nach RF1 und RF2 welche über Multi-Verbund individuell mit Dekoren aus der gesamten FORMEX und KAINDL-Kollektion belegt werden können.

Schweizer Brandschutzklassifizierung von Baustoffen
In der Schweiz werden Baustoffe gemäss den Brandschutzvorschriften (BSV) in vier sogenannte Brandverhaltensgruppen eingeteilt. RF steht für «réaction au feu» (Brandverhalten).

Die Einteilung berücksichtigt:

- **Entzündbarkeit**
- **Brandgeschwindigkeit**
- **Qualm-/Rauchentwicklung**
- **Brennendes Abtropfen**
- **Wärmefreisetzung**

RF1 – Kein Brandbeitrag: Baustoffe dieser Kategorie tragen nicht zum Brand bei. Sie gelten als nicht brennbar.

RF2 – Geringer Brandbeitrag: Baustoffe dieser Kategorie sind brennbar, tragen aber nur wenig zum Brandgeschehen bei. Ihre Brennbarkeit ist reduziert.

EU Brandschutzklassifizierung SN EN 13501
Es gibt zusätzlich eine weitere Klassifizierung SN EN 13501, welche im EU Raum verwendet wird. Hier werden drei Verhalten des Materials bei einem Brand bewertet:

Baustoffe werden nach ihrem Brandverhalten in die Klassen A1, A2, B, C, D und E eingeteilt. Massgebend sind insbesondere Entzündbarkeit, Flammenausbreitung und Wärmefreisetzung. Der Beitrag zum Brand nimmt von der Klassifikation A1 nach Klassifikation E zu.

Materialien, die die Anforderungen der Klassifikation E nicht erreichen, werden in die Klassifikation F eingeteilt und sind als Baustoffe nicht zugelassen.

Baustoffe der Klassifikation A2, B, C und D erhalten hinsichtlich der Rauchentwicklung eine zusätzliche Klassifikation s1, s2 oder s3. Die Rauchentwicklung nimmt von Klassifikation s1 nach Klassifikation s3 zu.

Baustoffe der Klassifikation A2, B, C und D erhalten hinsichtlich des Auftretens von brennendem Abtropfen / Abfallen eine zusätzliche Klassifikation d0, d1 oder d2. Für Baustoffe der Klassifikation E kommt nur die Klassifikation d2 zur Anwendung.

Die Stärke des brennenden Abtropfens / Abfallens nimmt von der Klassifikation d0 nach d2 zu.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- **Nicht brennbar**
- **Leicht**
- **Emmissionsarm**
- **Schadstofffrei**
- **Sehr gute Schraubenauszugswerte**

FORMEX BRANDSCHUTZPLATTEN

Träger	Brandverhaltensgruppe	Klassifizierung nach SN EN 13501
Brandschutzplatte RF1	RF 1 nicht brennbar	A2-s1, d0
Brandschutzplatte RF2	RF 2 reduzierte Brennbarkeit	B-s1, d0

TECHNISCHE DETAILS

Dekore	Gesamte FORMEX und KAINDL-Kollektion
Aufbau	Beidseitig belegt
Formate	Gemäss Lieferprogramm
Bezugsmenge	Ab einem Stück
Verpackung	Transportsicher verpackt
Lieferfristen	Kurze Lieferfristen
Ausführungen	Weitere Dekore, Stärken & Formate auf Anfrage

AUFBAU



① Kunstharz / Xiloflex
② Brandschutzträger

EIN RICHTIGES MULTI-TALENT

MULTI-VERBUND

FORMEX bietet Ihnen mit dem Multi-Verbund eine individuelle Fertigung von Verbundplatten an. Wir belegen diese mit den gewünschten Kunstharzplatten aus der FORMEX oder KAINDL-Kollektion.

Magnethaftend
Mithilfe der magnethaftenden Lösungen eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten für den Innenausbau. Ob im Büro, Sitzungszimmer, Kühlschrankfront oder Nischenrückwand – den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

Brandschschutz Verbundplatten
FORMEX bietet neu zwei zertifizierte Brandschutz-Träger nach RF1 und RF2 welche über Multi-Verbund individuell mit Dekoren aus der gesamten FORMEX und KAINDL-Kollektion belegt werden können.

FORMEX

FORMEX AG
Grüngenstrasse 19
CH-4416 Bubendorf

T +41 61 935 22 11
info@formex.ch
formex.ch

Schnell und einfach online bestellen!

07 | 2026